




# Gitterbox-Einsatz

## Rundum geschützt


- Dreiteiliger Einsatz (Boden, Ring, Deckel) für Ihre Gitterbox
- Mehrfach verwendbar
- Stapelfähigkeit Ihrer Gitterbox bleibt erhalten

### Multi-Schutz vor:

- Beschädigung
- Staub
- Feuchtigkeit
- Sicht



Alle Module einzeln erhältlich



Flachliegend



Kompletter Rundumschutz



Rutschhemmende Zwischenlage



Stapelfähigkeit bleibt bestehen

Gitterbox-Einsatz						
Typ	Abmessung in mm	Euro per Stück - bei Abnahme von ...				Bestell- Nummer
		10	5	3	1	
Deckel	1200 x 800					5.0007
Ring	1195 x 785 x 785					5.0008
Boden	1190 x 780					5.0009
Zwischenlage	1150 x 750					5.0010

Preise auf Anfrage



# Holzaufsetzrahmen

## Der Baukasten-Container

- Das flexible Containersystem für den universellen Einsatz
- Rahmenhöhe 200 mm
- Hohe Belastbarkeit durch Stahleckbeschläge
- Platzeinsparung in gefaltetem Zustand 85%



Holzaufsetzrahmen			
Außenmaß LxBxH in mm	Scharniere in Stück	Euro per Stück - bei Abnahme von ...	Bestell- Nummer
800 x 600 x 200	4	20   10   5	5.0202
1200 x 800 x 200	4		5.0200

Preise auf Anfrage

Deckel für Holzaufsetzrahmen			
Abmessung LxBxSt in mm	Euro per Stück - bei Abnahme von ...	Bestell- Nummer	
800 x 600 x 8	20   10   5	Neu 5.0210	
1200 x 800 x 8		Neu 5.0201	

Preise auf Anfrage



# NEFAB Holzkiste



Umreifung, Kantenschutz, Paletten, Großraumbehälter

Die leichte Kiste für schwere Güter

- Extrem stabile, faltbare Kiste aus Birken-sperrholz
- Schnelles Aufbauen ohne zusätzliche Schrauben und Nägel
- Wandstärke 6 mm - vgl. 18-22 mm Holz-kiste = 50-70% Gewichtsersparnis
- Zugelassen für den Export in alle Länder
- Schädlingsfrei ohne Behandlung
- Weitere Größen auf Anfrage lieferbar



Flachliegende Anlieferung

## NEFAB ExPak, 3-teilige Faltkiste im EURO-Palettenmaß

Abmessung LxBxH in mm	Eigengewicht in kg	Euro per Satz - bei Abnahme von ...				Bestell- Nummer
		20	10	5	1	
1180 x 780 x 500	18					Neu 5.0203
1180 x 780 x 750	24					Neu 5.0204
1180 x 780 x 1000	28					Neu 5.0205

Preise auf Anfrage

**Wir sind für Sie da! Montag bis Freitag von 7.30 - 18.00 Uhr**








# Wellpapp-Paletten

- Sehr robust, bis 1000 kg belastbar
- Äußerst leicht, ca. 10 kg weniger als Euro-Palette
- Leichtes, problemloses Entsorgen
- Keine Parasiten-Behandlung für den Export notwendig



## Wellpapp-Paletten

Abmessung LxBxH in mm	Geeignet für	Tragkraft in kg statisch	Euro per Stück - bei Abnahme von ...					Bestell-Nummer
			50	30	20	10	5	
400 x 600 x 110	Display-Pal.	400						Neu 5.0018
600 x 800 x 110	Display-Pal.	600						Neu 5.0019
800 x 1200 x 110	EUR-Pal.	1000						Neu 5.0120

Preise auf Anfrage

# Sperrholz-Kiste

3 Teile = 1 Kiste

- Sperrholz-Kiste komplett mit Deckel und Palette
- 2-Wege-Palette mit geschlossenem, massiven Holzboden und JPPC-Stempel
- Leicht auf- und zusammenlegbar
- Extreme Belastbarkeit durch 6 mm Materialstärke



## Sperrholz-Kiste, faltbar, mit Deckel und Palette


Abmessung in mm	Belastbarkeit in kg	Euro per Satz - bei Abnahme von ...				Bestell-Nummer
		20	10	5	1	
790 x 590 x 590	400					Neu 5.0207
1180 x 780 x 520	800					Neu 5.0208
1180 x 780 x 790	800					Neu 5.0209

Preise auf Anfrage



# Inka-Palette ▶

- Dank Sirex-Zertifikat für den weltweiten Export zugelassen, auch China, Australien, Südamerika
- Ineinander stapelbar = platzsparende Lagerhaltung
- Gewichtsvorteil gegenüber Holzpaletten



Ineinander stapelbar, spart Lagerraum: 35 Paletten = 1 m Stapelhöhe



Paletten-Container



Polyester-Band



Inka-Palette		Euro per Stück - bei Abnahme von ...					Bestell- Nummer	
Abmessung in mm	Geeignet für	Tragkraft in kg statisch	50	30	20	10		5
400 x 600	Display	250						5.0011
600 x 800	Display	500						5.0012
760 x 1140	Übersee-Container	900						Neu 5.0017
800 x 1200	EURO-Palette	900						5.0014
1000 x 1200	Industrie-Palette	900						5.0016
1140 x 1140	Übersee-Container	1250						Neu 5.0015

Preise auf Anfrage

**Sonder-Rabatte für Großabnehmer! Rufen Sie uns an!**




Umreifung, Kantenschutz, Paletten, Großraumbehälter





# PP-Umreifungsband Kleinrolle

- Sowohl für manuellen - als auch für Werkzeugverschluss geeignet
- Kleine, handliche Rolle
- Stabiler, portabler Tischabroller aus Metall



PP-Umreifungsband, Kleinrolle								
Bandbreite in mm	Stärke in mm	Länge in lfm	Reißfestigkeit in kg	Kern-Durchmesser in mm	Euro per Rolle - bei Abnahme von ...			Bestell-Nummer
12,7	0,65	600	190	62	8	4	1	5.0020
Preise auf Anfrage								

# PP-Umreifungsband für Maschinen

- Speziell für Umreifungsmaschinen
- Elastisch und reißfest
- In bedruckter Ausführung lieferbar



Werbung am laufenden Band: PP- und PET-Bänder mit Ihrem Logo bedruckt



Tischumreifungsmaschine

PP-Umreifungsband für Maschinen												
Bandbreite in mm	Stärke in mm	Länge in lfm	Reißfestigkeit in kg	Kern-durchmesser in mm	Spulenbreite in mm	Farbe	Euro per Rolle- bei Abnahme von ...				Bestell-Nummer	
5	0,40	6500	64	200	190	weiß	10	7	5	3	1	5.0122
12	0,55	3000	134	200	185	schwarz	Preise auf Anfrage				5.0022	

► **Super!** Weitere Abmessungen und Stärken auf Anfrage - wir beraten Sie gerne!







# PP-Umreifungsband Großrolle

- Speziell für den Werkzeugverschluss geeignet
- Wirtschaftliche Großrolle in verschiedenen Abmessungen



Umreifungswerkzeuge



Abrollwagen für Großrollen



## PP-Umreifungsband, Großrolle

Bandbreite in mm	Stärke in mm	Länge in lfm	Reißfestigkeit in kg	Stücke pro Rolle - bei Abnahme von ...					Bestell-Nummer
				10	7	5	3	1	
12,7	0,65	2500	175						5.0025
16	0,60	2000	220						5.0125

Preise auf Anfrage

▶ **Super!** Weitere Abmessungen und Stärken auf Anfrage - Wir beraten Sie gerne!



# Handy Umreifungs-Set

- Einfaches, manuelles Umreifen ohne Verschlussgerät möglich
- PP-Umreifungsband mit 200 Stück Verschlussklemmen
- Im praktischen Spendekarton - alles griffbereit!




Gleich mitbestellen:  
Das praktische Spannwerkzeug  
Best.-Nr. 7.0108

Handy Umreifungs-Set						
Bandbreite in mm	Stärke in mm	Länge in lfm	Euro per Karton - bei Abnahme von ...			Bestell-Nummer
12	0,5	600	5	3	1	5.0024
Preise auf Anfrage						

# PP-Umreifungsband Spendekarton

## Universell & schnell

- Sowohl für manuellen - als auch für Werkzeugverschluss geeignet
- Kleine handliche Rolle für den mobilen Einsatz
- Sauber aufbewahrt in der praktischen Spende-Box



Gleich mitbestellen: Kunststoff-Verschlussklemmen, siehe Tabelle

PP-Umreifungsband Spendekarton									
Bandbreite in mm	Stärke in mm	Länge in lfm	Reißfestigkeit in kp	Euro per Rolle - bei Abnahme von ...			Bestell-Nummer		
12,7	0,5	1000	170	10	7	5	3	1	5.0126
Preise auf Anfrage									

Kunststoff-Verschlussklemmen, schwarz				
Geeignet für	Euro per 1000 Stück - bei Abnahme von...			Bestell-Nummer
13 mm Bandbreite	3000	2000	1000	5.0039
16 mm Bandbreite	Preise auf Anfrage			5.0139








# PET-Umreifungsband

**Elastisch wie Polyester -  
hart wie Stahl**

- Extrem reiß- und spleißfest
- Leichteres Handling und 5-6 mal leichter als Stahlband
- Korrodiert nicht, hinterlässt keine Rostspuren
- Hält die Spannung auch bei schrumpfender Ladung



Extrem hohe Verschlussfestigkeit durch Vibrations-Verschluss des Akku-Umreifungswerkzeuges




Akku-Umreifungs-Werkzeug

Polyester-Umreifungsband/PET, Kern-Durchmesser 406 mm						Bestell- Nummer			
Band- breite in mm	Stärke in mm	Länge in lfm	Reiß- festigkeit in kg	Euro per Rolle - bei Abnahme von ...					
				10	7	5	3	1	
12	0,50	3000	257	<b>Preise auf Anfrage</b>					5.0070
12	0,70	2500	333						5.0071
15,5	0,60	2000	401						5.0072
15,5	0,90	1500	534						5.0073

# Dispenser-Box

- Reißfestes Textil-Umreifungsband in der handlichen Spendebox
- Mit 100 Stück Draht-Verschlussklemmen und 1 Messer
- Alles sofort griffbereit, was Sie zur Umreifung brauchen



Drahtverschluss-Klemme,  
Bestell-Nummer 5.0130,

TEXTIL-Umreifungsband in Dispenser-Box					Bestell- Nummer
Bandbreite in mm	Länge in lfm	Euro per Karton - bei Abnahme von ...			
		5	3	1	
13	250	<b>Preise auf Anfrage</b>			5.0034





# TEXTIL-Umreifungsband

**Stark wie Stahl -  
geschmeidig wie Textil**

## Polyesterband, fadenverstärkt

- Extrem reißfest aufgrund parallelverklebter Polyesterfäden
- Geringes Verletzungsrisiko
- Hohe Elastizität, keine Korrosion
- Beschädigt keine Oberflächen
- Hält stets die Spannung

## Composite-Polyesterband

- Hohe Steifigkeit durch spezielle Kunststoffbeschichtung
- Besonders gut geeignet für Güter mit scharfen Kanten und Ecken
- Auseinanderspleißen des Bandes nicht möglich



Preis auf Anfrage



Manueller Verschluss mit Hülse

### TEXTIL-Umreifungsband, fadenverstärkt

Bandbreite in mm	Länge in lfm	Reißfestigkeit in kg	Kerndurchmesser in mm	Euro per Rolle - bei Abnahme von ...				Bestellnummer
				10	5	3	1	
9	500	280	60					5.0054
13	1100	380	76					5.0026
16	850	450	76					5.0027
19	500	725	76					5.0052
30	150	1170	76					Neu 5.0028

Preise auf Anfrage



Manueller Verschluss mit Bügelklemme

### Composite-Umreifungsband

Bandbreite in mm	Länge in lfm	Reißfestigkeit in kg	Kerndurchmesser in mm	Euro per Rolle - bei Abnahme von ...				Bestellnummer
				10	5	3	1	
16	700	680	145					5.0060
25	350	1000	145					5.0061

Preise auf Anfrage



Gleich mitbestellen:  
Draht-Verschlussklemmen,  
siehe Tabelle

### Draht-Verschlussklemmen

Geeignet für	Euro per 1000 Stück - bei Abnahme von ...			Bestellnummer
	3000	2000	1000	
Bandbreite 13 mm				5.0130
Bandbreite 16 mm				5.0030
Bandbreite 19mm				5.0053
Bandbreite 25 mm				5.0062
Bandbreite 30mm				Neu 5.0063

Preise auf Anfrage





# Gewebe-Umreifungsband querverstärkt

## Das High-End-Band

- Minimale Dehnung von 12%
- Best.Nr. 5.0056 kann als Ladungs-Sicherungsband eingesetzt werden



Extreme Reiß- und Spleißfestigkeit durch Querfäden

Gewebe-Umreifungsband, querverstärkt								
Bandbreite in mm	Länge in lfm	Reißfestigkeit in kg	Kerndurchmesser in mm	Euro per Rolle - bei Abnahme von ...				Bestellnummer
				10	5	3	1	
25	300	972	76	Preise auf Anfrage				Neu 5.0055
32	300	2200	76	Preise auf Anfrage				Neu 5.0056

# Zurrgurt, 1-teilig

## Einteiliger Polyester-Endlosgurt mit Klemmschloß

- Mit blauem GS-Label
- Durchschnittliche Dehnung ca. 4%
- Das Gurtband ist fixiert, verstreckt und PU-impregniert



Zurrgurt, 1-teilig mit Klemmschloß								
Breite in mm	Länge in m	Zugkraft (LC) in daN	Farbe	Euro per Stück - bei Abnahme von ...				Bestellnummer
				8	6	3	1	
25	4	125	gelb	Preise auf Anfrage				Neu 5.0002

# Zurrgurt, 2-teilig

## Zweiteiliger Gurt mit Druckratsche und Spitzhaken

- Festende 0,50 m
- Durchschnittliche Dehnung ca. 4% Prozent
- Mit blauem GS-Label, gefertigt nach DIN 60060/VDI 2701




Zurrgurt, 2-teilig mit Druckratsche und Spitzhaken								
Breite in mm	Länge in m	Zugkraft (LC) in daN	Farbe	Euro per Stück - bei Abnahme von ...				Bestellnummer
				8	6	3	1	
35	6	2000	blau	Preise auf Anfrage				Neu 5.0003
50	8	4000	orange	Preise auf Anfrage				Neu 5.0004





# Kantenschutz-Ecken Standard

- Zum Schutz der Kartonkanten und Fixieren des Umreifungsbandes
- Mit oder ohne Dorn lieferbar für leichte und robuste Kartonagen



Kantenschutz-Ecken Standard

Schenkellänge in mm	Für Bandbreite in mm	VE in Stück	Ausführung	Euro per 1000 Stück - bei Abnahme von ... VE			Bestellnummer
				3	2	1	
40	13	2000	ohne Dorn	Preise auf Anfrage			5.9035
40	13	2000	mit Dorn	Preise auf Anfrage			5.9036

# Kantenschutz-Ecken Extra breit

- Kunststoff-Ecke zum Schutz der Kartonkante
- Für Bandbreite bis 39 mm geeignet




Kantenschutz-Ecken Extra breit

Schenkellänge in mm	Für Bandbreite in mm	VE in Stück	Ausführung	Euro per 1000 Stück - bei Abnahme von ... VE			Bestellnummer
				3	2	1	
69	13-39	1500	ohne Dorn	Preise auf Anfrage			Neu 5.9037

# Kantenschutz-Ecken aus Vollpappe

- Robuste, widerstandsfähige Vollpappe-Ecke
- Problemlose Entsorgung
- Für alle Bandbreiten geeignet



Kantenschutz-Ecken aus Vollpappe

Schenkel-länge in mm	Stärke in mm	Euro per Leiste - bei Abnahme von...					Bestellnummer
		5000	2000	1000	500	250	
100	3	Preise auf Anfrage					5.0131



# Kantenschutz-Leisten



## Kantenschutz-Leiste, vorgefertigt als Winkel

- Guter Kantenschutz aus 3 mm starkem Vollmaterial
- Einfach auf jedes Maß zu kürzen
- Auch in selbstklebender Ausführung

## Kantenschutz-Leiste, vogerillt zum knicken

- Starker Kantenschutz aus 3 mm starkem Vollmaterial
- Einfach im Handling - nur an der Rillung knicken - fertig

## Kantenschutz-Leiste, eingekerbt

- Flexible Leisten aus 3 mm starkem Vollmaterial
- Ideal für runde und eckige Packstücke




Vogerillt zum knicken



Eingekerbt! Für Rundungen und Ecken



Vorgefertigt im Winkel



Selbstklebe-Ausführung

### Kantenschutz-Leisten

Ausführung	Länge in mm	Schenkelmaß in mm	Materialstärke in mm	Euro pro Leiste - bei Abnahme von ...						Bestell-Nummer
				400	200	100	75	50	25	
Vorgefertigt als Winkel	750	50/50	3							5.0238
Vorgefertigt als Winkel	1100	50/50	3							5.0037
Vogerillt zum knicken	700	50/50	3							5.0049
Vogerillt zum knicken	900	50/50	3							5.0051
Eingekerbt	1200	50/50	3							5.0040
Selbstklebend	750	50/50	3							Neu 5.0045
Selbstklebend	1100	50/50	3							Neu 5.0046

Preise auf Anfrage

Wir sind für Sie da! Montag bis Freitag von 7.30 - 18.00 Uhr





# Stausäcke



Einfaches und schnelles Befüllen mit Luft

- Sichern effektiv Ihre Ladung
- Verhindern das Herabfallen, Verrutschen oder Umkippen der Ladung
- Universell einsetzbar bei der Containerverladung, bei Transport per Schiff, LKW sowie Eisenbahnwaggon



Befülladapter mit Kugelhahn, Best.-Nr. 5.0104



## Stausäcke, 2-lagig, Innen 150 my PE, Außen PP-Bändchengewebe

Innenmaß in mm	Ausführung	Farbe	Euro per Stück - bei Abnahme von ...				Bestell- Nummer
			20	10	5	1	
700 x 1200	2-schichtig	weiß					Neu 5.0100
1000 x 1200	2-schichtig	weiß					Neu 5.0101
1000 x 1800	2-schichtig	weiß					Neu 5.0102
2000 x 2400	2-schichtig	weiß					Neu 5.0103

Preise auf Anfrage

# Anti-Rutschmatte



- Verbessert den Gleitreibwert auf  $\mu_y = 0,6$
- Erfüllt die Prüfkriterien der BG
- Reduziert die Vorspannkraft und Anzahl der Zurrmittel



Flexible Länge - da endlos von der Rolle

## Anti-Rutschmatte, Gleit-Reibwert ca. 0,50 - 0,70

Rollenbreite in mm	Rollenlänge in lfm	Stärke in mm	Euro per Rolle - bei Abnahme von ...				Bestell- Nummer
			5	3	2	1	
250	5	8					Neu 5.0048

Preise auf Anfrage

Professionelle Beratung durch unsere Experten! Rufen Sie uns an!

